




MSDS ၏ သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များကို
နားလည်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း
မတော်တဆမှုများကို ကာကွယ်ပါ



1 | MSDSကို နားလည်ခြင်း

2 | သတိပေးဆိုင်းဘုတ်ကို နားလည်ခြင်း

- သတိပေးဆိုင်းဘုတ် ဆိုသည်မှာ
- သတိပေးဆိုင်းဘုတ် နားလည်ခြင်း၏ အရေးပါချက်
- သတိပေးအမှတ် ပုံစံ
- ရုပ်ပုံအမျိုးအစားများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်ရှိမှုများ

3 | သတိပေးဆိုင်းဘုတ်၏ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးနည်း



1 | ပစ္စည်းလုံခြုံရေးဒေတာစာရွက်(MSDS)ကို နားလည်ခြင်း



ပစ္စည်းလုံခြုံရေးဒေတာစာရွက်(MSDS) ဆိုသည်မှာ

- ‘ပစ္စည်းလုံခြုံရေးဒေတာစာရွက်’ သည် ဓါတုပစ္စည်းများကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အထောက်အကူပြုသည့် အချက်အလက် များဖြစ်ပြီး ဓါတုပစ္စည်းများ၏ အန္တရာယ်ရှိသည့်အကြောင်းအရာများ ဖော်ပြခြင်း၊ ရှေးဦးသူနာပြုဆောင်ရွက်နည်း၊ ကိုင်တွယ်နည်း စသည့် ခေါင်းစဉ် ၁၆ မျိုးဖြင့် ရေးသားထားသည့် စာတမ်းဖြစ်ပါသည်။
- အလုပ်သမားများသည် MSDS ကို မှတ်သားထားခြင်းအားဖြင့် အန္တရာယ်ရှိသည့် အချက်အလက်များကို သိရှိထားပြီး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဓါတုပစ္စည်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သည့်ရောဂါ၊ ပေါက်ကွဲမှု၊ လောင်ကျွမ်းမှု စသည့် မတော်တဆမှုများမှ မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။



2 | သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များကို နားလည်ခြင်း

1 သတိပေးဆိုင်းဘုတ် ဆိုသည်မှာ။

- ‘သတိပေးဆိုင်းဘုတ်’သည် MSDS၏ အပိုဒ် ၁ နှင့် အပိုဒ် ၂ မှာ ဖော်ပြထားသည့် အချက်များအတိုင်း ပစ္စည်းအမည်၊ ရုပ်ပုံ၊ အတန်းအစား ခွဲခြားခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်ဖော်ပြချက်၊ ရှေးဦးသူနာပြုဆောင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းများ၊ Supplier ၏ အချက်အလက်များကို ဓါတုပစ္စည်း သိုလှောင်ရုံများ နှင့် ယင်းတို့ကို ထုပ်ပိုးထားသည့် နေရာတွင် ကပ်ထားရမည့် အရာဖြစ်သည်။

2 သတိပေးဆိုင်းဘုတ်ကို နားလည်ခြင်း၏ အရေးပါချက်

- ဓါတုပစ္စည်းအသီးသီးတွင် အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောအရာများ မတူညီသည့်အတွက် အလုပ်သမားများအနေဖြင့် မိမိ ကိုင်တွယ်ရမည့် ဓါတုပစ္စည်း၏ အန္တရာယ်ရှိမှုအချက်အလက်များကို သေချာရင်းနှီးမှု ရှိစေရန်နှင့် ဓါတုပစ္စည်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမတော်တဆမှုများကို ကြိုတင် ကာကွယ်ခြင်းဟာ အရေးကြီးပါသည်။
- MSDS၏ အမျိုးအစားမှာ အလွန်များပြားသည့်အတွက် အန္တရာယ်ရှိသည့်အချက်အလက်နှင့် ကိုင်တွယ်နည်းများကို လျှင်မြန်စွာ စစ်ဆေးဖို့ဆိုသည်မှာ မလွယ်ကူသောကြောင့် အလုပ်သမားများအနေဖြင့် သတိပေးအမှတ်အသားများကို သေချာမှန်ကန်စွာ နားလည်ဖို့ အရေးကြီးပါသည်။

2 | သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များကို နားလည်ခြင်း

3 သတိပေးအမှတ် ပုံစံ

- အလုပ်သမားများသည် သတိပေးအမှတ်၏ ရုပ်ပုံ နှင့် အတန်းအစား ခွဲခြားခြင်း အားဖြင့် အန္တရာယ်ရှိ မရှိ ကို သိရှိထားကာ အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား(Hကုဒ်)အားဖြင့် ဓါတုပစ္စည်း၏ဂုဏ်သတ္တိများကို မှတ်ထားသားရမည်။

① အမည်	
② ရုပ်ပုံ ဥပမာ	③ အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း
	④ အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား :
⑤ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် :	
⑥ Supplier အချက်အလက် :	

- ① အမည် - MSDS ဆိုင်ရာ ဓါတုပစ္စည်း အမည်
- ② ရုပ်ပုံ - အန္တရာယ်ရှိသည့်အကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည့် ပုံ
- ③ အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း - အန္တရာယ်ရှိခြင်း၏ ပြင်းထန်မှုအလိုက် " အန္တရာယ်ရှိ" သို့ " သတိ" ဖြင့် မှတ်သားရန်
- ④ အန္တရာယ်သတိပေး အမှတ်အသား - ပစ္စည်း၏ အန္တရာယ်ရှိခြင်းအဆင့်ကို မှတ်ထားသားသောအမှတ်
(Hကုဒ်)
- ⑤ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် - ပစ္စည်း၏ အန္တရာယ်ရှိမှုကြောင့် ထိတွေ့ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း ပြုလုပ်သည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း နှင့် အထိအပါးလျော့နည်းစေရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော အမှတ်အသား
(P ကုဒ်)
- ⑥ Supplier အချက်အလက် - ယင်း ဓါတုပစ္စည်းအား တင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်

2 | သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များကို နားလည်ခြင်း

4 ရုပ်ပုံ အမျိုးအစားများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်ရှိမှုများ

- ကိုင်တွယ်ရမည့်ပစ္စည်း၏ အန္တရာယ်ရှိမှုကို စစ်ဆေးရန် အလွယ်ကူဆုံး၊ အလျင်မြန်ဆုံး နည်းလမ်းသည် ရုပ်ပုံဖော်ပြချက် ဖြစ်ပါသည်။
- အန္တရာယ်ရှိမှုအလိုက် ရုပ်ပုံများကို သတ်မှတ်ထားပြီး အလုပ်သမားများသည် ရုပ်ပုံကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကိုင်တွယ်ရမည့် ပစ္စည်း၏ အန္တရာယ်ရှိမှုကို လွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်ပါသည်။

ပေါက်ကွဲနေသောပုံ		မီးလျှံ		စက်ဝိုင်းပေါ်ရှိမီးလျှံ	
ပေါက်ကွဲနိုင်ခြင်း၊ ကိုယ်တိုင် ဓါတ်ပြုလွယ်ခြင်း၊ ဩဂဲနစ်ပါအောက်ဆိုင်		မီးလောင်လွယ်ခြင်း၊ လေထဲ၌ အလိုအလျောက် မီးစွဲလောင်ခြင်း၊ ရေဓါတ်ပြုမှုရှိခြင်း၊ ကိုယ်တိုင် ဓါတ်ပြုလွယ်ခြင်း၊ အလိုအလျောက် မီးလောင်လွယ်ခြင်း၊ ကိုယ်တိုင် အပူထွက်ခြင်း၊ ဩဂဲနစ်ပါအောက်ဆိုင်		ဓါတ်တိုးစေသော ဓါတ်ငွေ့များ	
ဓါတ်ငွေ့ ဆလင်ဒါ		လောင်စားနိုင်ခြင်း		အရိုးခေါင်းနှင့် ကြက်ခြေခတ်ထားတဲ့ အရိုး	
ဖိအားဖြင့် ထည့်သွင်းသော ဓါတ်ငွေ့များ		သတ္တုလောင်စားခြင်း၊ အသားရေ လောင်စားခြင်း၊ ပြင်းထန်သော မျက်စိထိခိုက်ခြင်း		ချက်ချင်းအဆိပ်သင့်ခြင်း	
အာမေဇိုတ်သင်္ကေတ		ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်		ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များ	
အဆိပ်ရှိသောပစ္စည်း (ပိုင်းခြားခြင်း ၄)၊ အရေပြားယားယံခြင်း၊ မျက်စိ ယားယံခြင်း၊ အရေပြား ထိခိုက်လွယ်ခြင်း၊ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု ကို အဆိပ်သင့်စေခြင်း၊ (အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ယားယံခြင်း၊ မေ့ဆေးသက်ရောက်မှု)၊ အိုဇုန်းလွှာ အဆိပ်သင့်ခြင်း		အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ထိခိုက်လွယ်ခြင်း၊ ကင်ဆာဖြစ်စေခြင်း၊ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲစေခြင်း၊ မျိုးပွားမှုကို အဆိပ်သင့်ခြင်း၊ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု ကို အဆိပ်သင့်စေခြင်း၊ အသက်ရှူသည့်အခါ အန္တရာယ်ရှိခြင်း		ရေနေ ပတ်ဝန်းကျင် အဆိပ်သင့်ခြင်း	

3 | သတိပေးဆိုင်းဘုတ်၏ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးနည်း

- <ကိုးကားချက်> အောက်ပါ ရှင်းပြချက်တွင် ရုပ်ပုံနှင့် ၎င်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း၊ အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား(H ကုဒ်)၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) ကို ဖော်ပြထားပြီး အလုပ်သမားများသည် ရုပ်ပုံ၏ ဖော်ပြချက်အတိုင်း ၎င်း၏ အန္တရာယ်ပေးမှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုနည်းလမ်းများကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

✓ <ကိုးကားချက်> ရှင်းပြချက်

① ရုပ်ပုံ		② မီးလျှံ	
		③ အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း အန္တရာယ်ရှိ / သတိ	
④ အန္တရာယ်ရှိသော	⑤ အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (Hကုဒ်)	⑥ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (Pကုဒ်)	

ကိုးကားချက် အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား(H ကုဒ်) နှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) ၏ ကုဒ်များ

အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်)		ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်)	
H'2'〇〇	ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များ	P'1'〇〇	'အထွေထွေ' ၏ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအချက်
		P'2'〇〇	'ကြိုတင်ကာကွယ်မှု' ၏ ကြိုတင်ကာကွယ်ချက်
H'3'〇〇	ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များ	P'3'〇〇	'တုန့်ပြန်မှု' ၏ ကြိုတင်ကာကွယ်ချက်
		P'4'〇〇	'သိုလှောင်မှု' ၏ ကြိုတင်ကာကွယ်ချက်
H'4'〇〇	ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များ	P'5'〇〇	'စွန့်ပစ်ခြင်း' ၏ ကြိုတင်ကာကွယ်ချက်

- ① ရုပ်ပုံ
- ② ရုပ်ပုံကို ရှင်းပြထားသော သင်္ကေတ
- ③ ယင်းရုပ်ပုံကို သတ်မှတ်ထားသော အဆင့်
(အနီရောင် ရောင်စုံတံဖြင့် : 'အန္တရာယ်ရှိ', အဝါရောင် ရောင်စုံတံဖြင့် : 'သတိ')
- ④ ယင်းရုပ်ပုံနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း
- ⑤ အန္တရာယ်ရှိမှုနဲ့ သက်ဆိုင်သည့် Hကုဒ်
 - * Hကုဒ်အလိုက် အတန်းအစားခွဲခြားခြင်းမှာ "အန္တရာယ်ရှိ" နှင့် "သတိ" နှစ်မျိုးစလုံး ပတ်သက်ပါက "အန္တရာယ်ရှိဖြင့် ဖော်ပြသည်"
 - * Hကုဒ်သည် ပစ္စည်း၏ ဂုဏ်သတ္တိနှင့် ထိတွေ့ကိုင်တွယ်ပုံအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကွာခြားသွားသည့်အတွက် သင့်လျော်သော ကုဒ်ကို ကိုးကားရန်။
- ⑥ အန္တရာယ်ရှိမှုနဲ့ သက်ဆိုင်သည့် Pကုဒ်
 - * ဤစာတမ်းတွင် အန္တရာယ်ရှိမှုနဲ့ သက်ဆိုင်သည့် P ကုဒ်ကို အကုန်စင် ရေးသားထားတာဖြစ်ပြီး၊ တကယ်အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများပေါ်တွင် ကပ်ထားသည့် သတိပေးဆိုင်းဘုတ်ပေါ်တွင် အချို့သောအချက်များသာ ရေးသားထားနိုင်သည်။
 - * P ကုဒ်ရှိ အနီရောင် စာသားဖြင့် ရေးသားထားသော ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ စာကြောင်း၏ (...) တွင် သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာများသည် အလျှင်းသင့်သလို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၊ တကယ်ခါတုပစ္စည်း၏ ဂုဏ်သတ္တိနှင့် MSDS ၏ အကြောင်းအရာအပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။



<ကိုးကားချက်> ရုပ်ပုံ ဇယားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း နှင့် H ကုဒ် နှင့် P ကုဒ်

ရုပ်ပုံ 그림문자 		ပေါက်ကွဲနေသော ဗုံး 폭발하는 폭탄	
		အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း 신호어	အန္တရာယ်ရှိ / သတိ 위험/경고
အန္တရာယ်ရှိမှု 위험성	အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်) 유해 · 위험 문구(H코드)	ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) 예방조치 문구(P코드)	
ပေါက်ကွဲလွယ်သော 폭발성	- H200 မတည်မငြိမ် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်း။ 불안정한 폭발성 물질	- P201 အသုံးမပြုမီ အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန်မှုစာရွက်ကို ရရှိထားပါ။ 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.	
	- H201 ပေါက်ကွဲလွယ်သော- ပြင်းထန်စွာ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော။ 폭발성 물질: 대폭발 위험	- P210 အပူရှိန်၊ ပူသောမျက်နှာပြင်များ၊ မီးပွားများ၊ မီးတောက်များနှင့် အခြား မီးလောင်ရာ နေရာများမှ ဝေးဝေးထားပါ။ ဆေးလိပ်မသောက်ရ။ 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연	
	- H202 ပေါက်ကွဲလွယ်သော - ပြင်းထန်စွာ ပေါက်ကွဲစေပြီး ပန်းထွက်ခြင်း အန္တရာယ်ရှိသော။ 폭발성 물질: 심한 분출 위험	- P230 ပေါက်ကွဲထွက်ခြင်းကို လျော့ချပေးနိုင်သော ပစ္စည်းများဖြင့် စိုစွတ်သော အနေအထားဖြင့် ထိန်းသိမ်းပါ။ 폭발성을 줄일 수 있는 물질과 함께 젖은 상태를 유지하십시오.	
	- H203 ပေါက်ကွဲလွယ်သော - မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း နှင့် ပန်းထွက်ခြင်း အန္တရာယ်ရှိသော။ 폭발성 물질: 화재, 폭발 또는 분출 위험	- P234 မူရင်းပုံးတွင်သာ သိမ်းဆည်းပါ။ 원래의 용기에만 보관하십시오.	
	- H204 မီးလောင်ခြင်း (သို့) ပေါက်ကွဲပန်းထွက်ခြင်း အန္တရာယ်ရှိသော။ 화재 또는 분출 위험	- P240 မြေပြင်ကွန်တိန်နာနှင့် လက်ခံရေးပစ္စည်းများ။ 용기와 수용설비를 접지하십시오.	
		- P250 ကြိတ်ခြင်း/ထိခိုက်မှုဖြစ်ခြင်း/ပွတ်တိုက်ခြင်း/ဖိအားပေးခြင်း စသည်တို့ကို မပြုပါနှင့်။ 연마/충격/마찰/압력 등을 가하지 마시오.	
		- P280 အကာအကွယ်လက်အိတ်၊ အကာအကွယ်အဝတ်အစား၊ မျက်လုံးကိုကာကွယ်ရန်နှင့် မျက်နှာအကာအကွယ် ဝတ်ဆင်ပါ။ 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.	
		- P370+P372+P380+P373 မီးလောင်ပါက ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူများကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပါ။ မီးသည် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပစ္စည်းသို့ ရောက်သွားပါက မီးကို ငြိမ်းသတ်ရန် မကြိုးစားပါနှင့်။ 화재 시 폭발 위험성이 있음. 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려하지 마시오.	
		- P370+P380+P375 မီးလောင်ပါက အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူများကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပါ။ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသဖြင့် ဝေးဝေးနေကာ မီးငြိမ်းပါ။ 화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오.	
		- P401 သတ်မှတ်ထားသည့် ဥပဒေတွင် ဖော်ပြထားသည့် စည်းမျဉ်းများအတိုင်း စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းပါ။ 관련 법규에 명시된 내용에 따라 적절히 보관하십시오.	
		- P501 စွန့်ပစ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်ဥပဒေအတိုင်း ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့် ကွန်တိန်နာများကို စွန့်ပစ်ပါ။ 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오	



<ကိုးကားချက်> ရုပ်ပုံ ဇယားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း နှင့် H ကုဒ် နှင့် P ကုဒ်

ရုပ်ပုံ 그림문자 		ပေါက်ကွဲနေသော ဗုံး 폭발하는 폭탄 အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း 신호어 အန္တရာယ်ရှိ 위험
အန္တရာယ်ရှိမှု 위험성	အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်) 유해 · 위험 문구(H코드)	ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) 예방조치 문구(P코드)
ကိုယ်တိုင် ခါတ်ပြုလွယ်ခြင်း၊ ဩဂဲနစ်ပါအောက်ဆိုင် 자기반응성 유기과산화물	- H240 အပူပေးခြင်းသည် ပေါက်ကွဲစေနိုင်သည်။ 가열하면 폭발할 수 있음 - H241 အပူပေးခြင်းသည် မီးလောင်ခြင်းနှင့် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စေနိုင်သည်။ 가열하면 화재 또는 폭발할 수 있음	- P210 အပူရှိန်၊ ပူသောမျက်နှာပြင်များ၊ မီးပွားများ၊ မီးတောက်များနှင့် အခြား မီးလောင်ရာ နေရာများမှ ဝေးဝေးထားပါ။ ဆေးလိပ်မသောက်ရ။ 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P234 မူရင်းပုံးတွင်သာ သိမ်းဆည်းပါ။ 원래의 용기에만 보관하십시오. - P235 အပူချိန်နိမ့်သောနေရာတွင် ထားပါ။ 저온으로 유지하십시오. - P240 မြေပြင်ကွန်တိန်နာနှင့် လက်ခံရေးပစ္စည်းများ။ 용기와 수용설비를 접지하십시오. - P280 အကာအကွယ်လက်အိတ်၊ အကာအကွယ်အဝတ်အစား၊ မျက်လုံးကိုကာကွယ်ရန်နှင့် မျက်နှာအကာအကွယ် ဝတ်ဆင်ပါ။ 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - (Type A) P370+P372+P380+P373 မီးလောင်ပါက ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူများကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပါ။ မီးသည် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပစ္စည်းသို့ ရောက်သွားပါက မီးကို ငြိမ်းသတ်ရန် မကြိုးစားပါနှင့်။ 화재 시 폭발 위험성이 있음. 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려하지 마시오. - (Type B) P370+P380+P375[+P378] မီးလောင်ပါက အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူများကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပါ။ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသဖြင့် ဝေးဝေးနေကာ မီးငြိမ်းပါ။(မီးငြိမ်းသတ်ရန် သင့်လျော်သော မီးသတ်ဘူးကို အသုံးပြုပါ။) 화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오. (불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.) - P403 လေဝင်လေထွက် ကောင်းသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오 - P411 ခါတ်ပြုမှုလွန်ကဲသော ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့် သိမ်းဆည်းသည့်အခါ ခါတ်ပြုမှု အပူချိန်(°C) ထက် မကျော်လွန်စေရန် သတိထားပါ။ 반응성이 높은 물질이므로 보관 시 반응하는 온도(°C)를 넘지 않도록 유의하십시오. - P420 သီးသန့်စွာ သိမ်းဆည်းပါ။ 격리하여 보관하십시오. - P501 စွန့်ပစ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်ဥပဒေအတိုင်း ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့် ကွန်တိန်နာများကို စွန့်ပစ်ပါ။ 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



<ကိုးကားချက်> ရုပ်ပုံ ဇယားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း နှင့် H ကုဒ် နှင့် P ကုဒ်

ရုပ်ပုံ 그림문자 		မီးလျှံ 불꽃 အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း 신호어 အန္တရာယ်ရှိ / သတိ 위험/경고
အန္တရာယ်ရှိမှု 위험성	အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်) 유해 · 위험 문구(H코드)	ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) 예방조치 문구(P코드)
အလိုအလျောက်ကိန်း စွဲလောင်ခြင်း 자연발화성	- H232 လေနှင့် ထိတွေ့သည့်အခါ အလိုအလျောက် မီးလောင်နိုင်သည်။ 공기에 노출되면 자연발화할 수 있음 - H250 လေနှင့် ထိတွေ့သည့်အခါ အလိုအလျောက် မီးလောင်သည်။ 공기에 노출되면 자연발화함	- P210 အပူရှိန်၊ ပူသောမျက်နှာပြင်များ၊ မီးပွားများ၊ မီးတောက်များနှင့် အခြား မီးလောင်ရာ နေရာများမှ ဝေးဝေးထားပါ။ ဆေးလိပ်မသောက်ရ။ 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P222 လေနှင့် မထိတွေ့စေပါနှင့်။ 공기에 접촉시키지 마시오. - P231+P232 အစွမ်းမဲ့ခါတ်ငွေ့ အခြေအနေအောက်တွင် ကိုင်တွယ် သိမ်းဆည်းပါ။ အစိုဓာတ်ကို ရှောင်ပါ။ 불활성 기체 하에서 취급 및 저장하십시오. 습기를 방지하십시오. - P233 ကွန်တိန်နာကို တင်းကျပ်စွာ ပိတ်ထားပါ။ 용기를 단단히 밀폐하십시오. - P280 အကာအကွယ်လက်အိတ်၊ အကာအကွယ်အဝတ်အစား၊ မျက်လုံးကိုကာကွယ်ရန်နှင့် မျက်နှာအကာအကွယ် ဝတ်ဆင်ပါ။ 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P302+P335+P334 အရေပြားပေါ်နေပါက အရေပြားပေါ်တွင်ရှိသောအရာများကို ခါထုတ်ပါ။ ရေအေးတွင် စိမ်ပါ။ (သို့မဟုတ် စိုစွတ်သော ပတ်တီးဖြင့် ပတ်ထားပါ။) 피부에 묻으면: 피부에 묻은 물질을 털어내시오. 차가운 물에 담그시오.(또는 젖은 붕대로 감싸시오.) - P370+P378 မီးလောင်နေပါက မီးငြိမ်းသတ်ရန် သင့်လျော်သော မီးသတ်ဘူးကို အသုံးပြုပါ။ 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.
Aerosols 에어로졸	- H222 အလွန်မီးလောင်လွယ်သော Aerosols။ 극인화성 에어로졸 - H223 မီးလောင်လွယ်သော Aerosols 인화성 에어로졸 - H229 ဖိအားပေးကွန်တိန်နာ- အပူပေးခြင်းသည် ပေါက်ကွဲစေနိုင်သည်။ 압력용기: 가열하면 터질 수 있음	- P210 အပူရှိန်၊ ပူသောမျက်နှာပြင်များ၊ မီးပွားများ၊ မီးတောက်များနှင့် အခြား မီးလောင်ရာ နေရာများမှ ဝေးဝေးထားပါ။ ဆေးလိပ်မသောက်ရ။ 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P211 မီးလျှံ သို့မဟုတ် အခြားမီးလောင်ရာ နေရာသို့ မဖြန်းပါနှင့်။ 화염 또는 그 밖의 점화원에 분사하지 마시오. - P251 အသုံးပြုပြီးလျှင် အပေါက်ဖောက်ခြင်း၊ မီးရှို့ခြင်း မပြုပါနှင့်။ 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오. - P410+P412 နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အပူချိန် 50 °C ထက် နေရာမှာ မထားပါနှင့်။ 직사광선을 피하십시오. 50°C 이상의 온도에 노출시키지 마시오.



<ကိုးကားချက်> ရုပ်ပုံ ဇယားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း နှင့် H ကုဒ် နှင့် P ကုဒ်

ရုပ်ပုံ 그림문자 		မီးလျှံ 불꽃 အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း 신호어 အန္တရာယ်ရှိ 위험 / သတိ 경고
အန္တရာယ်ရှိမှု 위험성	အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်) 유해 · 위험 문구(H코드)	ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) 예방조치 문구(P코드)
မီးလောင်လွယ်သော 인화성	- H220 အလွန်မီးလောင်လွယ်သော ဓါတ်ငွေ့။ 극인화성 가스 - H224 အလွန်မီးလောင်လွယ်သော အရည်နှင့် အငွေ့။ 극인화성 액체 및 증기 - H225 အထူးမီးလောင်လွယ်သော အရည်နှင့် အငွေ့။ 고인화성 액체 및 증기 - H226 မီးလောင်လွယ်သော အရည်နှင့် အငွေ့။ 인화성 액체 및 증기 - H228 မီးလောင်လွယ်သော အစိုင်အခဲ။ 인화성 고체	- P210 အပူရှိန်၊ ပူသောမျက်နှာပြင်များ၊ မီးပွားများ၊ မီးတောက်များနှင့် အခြား မီးလောင်ရာ နေရာများမှ ဝေးဝေးထားပါ။ ဆေးလိပ်မသောက်ရ။ 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P233 ကွန်တိန်နာကို တင်းကျပ်စွာ ပိတ်ထားပါ။ 용기를 단단히 밀폐하십시오. - P240 မြေပြင်ကွန်တိန်နာနှင့် လက်ခံရေးပစ္စည်းများ။ 용기와 수용설비를 접지하십시오. - P241 ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော (လျှပ်စစ်၊ လေဝင်လေထွက်၊ လျှပ်စစ်မီး၊ အခြားသောပစ္စည်း) စသည့် ကိရိယာများကို အသုံးပြုပါ။ 방폭형 (전기/환기/조명/다른 장비)설비를 사용하십시오. - P242 မီးတောက် မဖြစ်စေနိုင်သော ကိရိယာများကို အသုံးပြုပါ။ 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오. - P243 တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်မီးကို သတိထားပါ။ 정전기 방지조치를 취하십시오 - P280 အကာအကွယ်လက်အိတ်၊ အကာအကွယ်အဝတ်အစား၊ မျက်လုံးကိုကာကွယ်ရန်နှင့် မျက်နှာအကာအကွယ် ဝတ်ဆင်ပါ။ 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - (Gas) P377 ဓါတ်ငွေ့ယိုစိမ့်ခြင်းဖြင့် မီးလောင်ခြင်း - ယိုစိမ့်မှုကို ဘေးကင်းစွာ ရပ်တန့်နိုင်မှု မရှိလျှင် မီးငြိမ်းသတ်ရန် မကြိုးစားပါနှင့်။ 가스 누출 화재 시, 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오. - (Gas) P381 ယိုစိမ့်ခြင်းရှိပါက မီးပွားဖြစ်စေနိုင်မည့် အရာအားလုံးကို ဖယ်ရှားပါ။ 누출 시 모든 점화원을 제거하십시오. - P303+P361+P353 အရေပြား(သို့မဟုတ် ဆံပင်)ပေါ်နေပါက ညစ်ညမ်းနေသော အဝတ်အစားအားလုံးကို ချက်ချင်းချွတ်ပါ။ အရေပြားကို ရေနှင့်ဆေးကြောပါ။ (သို့မဟုတ် ရေချိုးပါ) 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.(또는 샤워하십시오.) - P370+P378 မီးလောင်နေပါက မီးငြိမ်းသတ်ရန် သင့်လျော်သော မီးသတ်ဘူးကို အသုံးပြုပါ။ 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오. - P403+P235 လေဝင်လေထွက် ကောင်းသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ အပူချိန်နိမ့်သောနေရာတွင် ထားပါ။ 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오. - P501 စွန့်ပစ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်ဥပဒေအတိုင်း ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့် ကွန်တိန်နာများကို စွန့်ပစ်ပါ။ 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



<ကိုးကားချက်> ရုပ်ပုံ ဇယားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း နှင့် H ကုဒ် နှင့် P ကုဒ်

ရုပ်ပုံ 그림문자 မီးလျှံ 불꽃		အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း 신호어 အန္တရာယ်ရှိ 위험 / သတိ 경고
အန္တရာယ်ရှိမှု 위험성	အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်) 유해 · 위험 문구(H코드)	ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) 예방조치 문구(P코드)
ကိုယ်တိုင် ဓါတ်ပြုလွယ်ခြင်း၊ အလိုအလျောက် မီးလောင်လွယ်ခြင်း၊ ကိုယ်တိုင် အပူထွက်ခြင်း၊ ဩဇာနစ်ပါအောက်ဆိုင် 자기반응성 자기발열성 유기과산화물	- H241 အပူပေးခြင်းသည် မီးလောင်ခြင်း (သို့) ပေါက်ကွဲခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ 가열하면 화재 또는 폭발할 수 있음 - H242 အပူပေးခြင်းသည် မီးလောင်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။ 가열하면 화재를 일으킬 수 있음 - H251 ကိုယ်တိုင် အပူထွက်ခြင်း - မီးလောင်မှု ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ 자기발열성: 화재를 일으킬 수 있음 - H252 အများကြီး ရှိနေပါက ကိုယ်တိုင် အပူထွက်ခြင်း - မီးလောင်မှု ဖြစ်စေသည်။ 대량으로 존재시 자기발열성: 화재를 일으킬 수 있음	- P210 အပူရှိန်၊ ပူသောမျက်နှာပြင်များ၊ မီးပွားများ၊ မီးတောက်များနှင့် အခြား မီးလောင်ရာ နေရာများမှ ဝေးဝေးထားပါ။ ဆေးလိပ်မသောက်ရ။ 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P234 မူရင်းပုံးတွင်သာ သိမ်းဆည်းပါ။ 원래의 용기에만 보관하십시오. - P235 အပူချိန်နိမ့်သောနေရာတွင် ထားပါ။ 저온으로 유지하십시오. - P240 မြေပြင်ကွန်တိန်နာနှင့် လက်ခံရေးပစ္စည်းများ။ 용기와 수용설비를 접지하십시오. - P280 အကာအကွယ်လက်အိတ်၊ အကာအကွယ်အဝတ်အစား၊ မျက်လုံးကိုကာကွယ်ရန်နှင့် မျက်နှာအကာအကွယ် ဝတ်ဆင်ပါ။ 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - (Type B) P370+P380+P375[+P378] မီးလောင်ပါက အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူများကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပါ။ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသဖြင့် ဝေးဝေးနေကာ မီးငြိမ်းပါ။(မီးငြိမ်းသတ်ရန် သင့်လျော်သော မီးသတ်ဘူးကို အသုံးပြုပါ။) 화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오.(불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.) - (Type C, D, E, F) P370+P378 မီးလောင်နေပါက မီးငြိမ်းသတ်ရန် သင့်လျော်သော မီးသတ်ဘူးကို အသုံးပြုပါ။ 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오. - P403 လေဝင်လေထွက် ကောင်းသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. - P407 ကုန်ပစ္စည်းအပုံနှင့် သယ်ရန်ခင်းပြားကြား ဟာကွက်ထားပေးပါ။ 적재물 또는 팔레트 사이의 간격을 유지하십시오. - P410 နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ 직사광선을 피하십시오. - P411 ဓါတ်ပြုမှုလွန်ကဲသော ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့် သိမ်းဆည်းသည့်အခါ ဓါတ်ပြုမှု အပူချိန်(°C) ထက် မကျော်လွန်စေရန် သတိထားပါ။ 반응성이 높은 물질이므로 보관 시 반응하는 온도(°C)를 넘지 않도록 유의하십시오. - P413 ဓါတ်ပြုမှုလွန်ကဲသော ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏ(kg) ထက် သိုလှောင်သည့်အခါ ဓါတ်ပြုမှု အပူချိန်(°C) ထက် မကျော်လွန်စေရန် သတိထားပါ။ 반응성이 높은 물질이므로 일정 용량(kg) 이상으로 보관중일 때는 반응하는 온도(°C)를 넘지 않도록 하시오. - P420 သီးသန့်စွာ သိမ်းဆည်းပါ။ 격리하여 보관하십시오. - P501 စွန့်ပစ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်ဥပဒေအတိုင်း ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့် ကွန်တိန်နာများကို စွန့်ပစ်ပါ။ 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



<ကိုးကားချက်> ရုပ်ပုံ ဇယားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း နှင့် H ကုဒ် နှင့် P ကုဒ်

ရုပ်ပုံ 그림문자 		မီးလျှံ 불꽃 အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း 신호어 အန္တရာယ်ရှိ / သတိ 위험/경고
အန္တရာယ်ရှိမှု 위험성	အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်) 유해 · 위험 문구(H코드)	ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) 예방조치 문구(P코드)
ရေဓါတ်ပြုမှုရှိခြင်း၊ 물반응성	- H260 ရေနံ ယိုစေ့သည့်အခါ အလိုအလျောက် မီးလောင်လွယ်သည့် ဓါတ်ငွေ့များကို ထုတ်ပေးသည်။ 물과 접촉 시 자연발화 가능성이 있는 인화성 가스를 발생시킴 - H261 ရေနံ ယိုစေ့သည့်အခါ မီးလောင်လွယ်သော ဓါတ်ငွေ့များကို ထုတ်ပေးသည်။ 물과 접촉 시 인화성 가스를 발생시킴	- P223 ရေနံ ယိုစေ့ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ 물에 접촉시키지 마시오. - P231+P232 အစွမ်းမဲ့ဓါတ်ငွေ့ အခြေအနေအောက်တွင် ကိုင်တွယ် သိမ်းဆည်းပါ။ အစိုဓါတ်ကို ရှောင်ပါ။ 불활성 기체 하에서 취급 및 저장하십시오. 습기를 방지하십시오. - P280 အကာအကွယ်လက်အိတ်၊ အကာအကွယ်အဝတ်အစား၊ မျက်လုံးကိုကာကွယ်ရန်နှင့် မျက်နှာအကာအကွယ် ဝတ်ဆင်ပါ။ 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P302+P335+P334 အရေပြားပေါ်နေပါက အရေပြားပေါ်တွင်ရှိသောအရာများကို ခါထုတ်ပါ။ ရေအေးတွင် စိမ်ပါ။ (သို့မဟုတ် စိုစွတ်သော ပတ်တီးဖြင့် ပတ်ထားပါ။) 피부에 묻으면 피부에 묻은 물질을 털어내시오. 차가운 물에 담그시오.(또는 젖은 붕대로 감싸시오.) - P370+P378 မီးလောင်နေပါက မီးငြိမ်းသတ်ရန် သင့်လျော်သော မီးသတ်ဘူးကို အသုံးပြုပါ။ 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오. - P402+P404 ခြောက်တွေ့သောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ထားသော ဘူးထဲတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ 건조한 장소에 보관하십시오. 밀폐된 용기에 보관하십시오. - P501 စွန့်ပစ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်ဥပဒေအတိုင်း ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့် ကွန်တိန်နာများကို စွန့်ပစ်ပါ။ 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



<ကိုးကားချက်> ရုပ်ပုံ ဇယားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း နှင့် H ကုဒ် နှင့် P ကုဒ်

ရုပ်ပုံ 그림문자 		စက်ဝိုင်းပေါ်ရှိမီးလျှံ 원위의 불꽃
		အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း 신호어 အန္တရာယ်ရှိ 위험
အန္တရာယ်ရှိမှု	အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်)	ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်)
위험성	유해 · 위험 문구(H코드)	예방조치 문구(P코드)
ဓါတ်တိုးစေသောဓါတ်ငွေ့များ 산화성 가스	- H270 မီးလောင်မှု (သို့) ပြင်းထန်စေသည် - ဓါတ်ပြုခြင်း 화재를 일으키거나 강렬하게 함: 산화제	- P220 အဝတ်အစားများနှင့် အခြားမီးလောင်လွယ်ကူသော ပစ္စည်းများနှင့် ဝေးဝေးထားပါ။ 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하십시오. - P244 ဗားနှင့် အထိုင်များတွင် ဆီနှင့် ချောဆီများ ပေကျံခြင်း မရှိပါစေနှင့်။ 밸브 및 관이음쇠에 오일과 그리스가 묻지 않도록 하시오. - P370+P376 မီးလောင်သည့်အခါ ဘေးကင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် ယိုစိမ့်မှုကို ရပ်တန့်နိုင်အောင် လုပ်ပါ။ 화재 시 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오. - P403 လေဝင်လေထွက် ကောင်းသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
ဓါတ်တိုးစေသော အရည်/ အစိုင်အခဲ 산화성 액체/고체	- H271 မီးလောင်မှု (သို့) ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စေသည် - ပြင်းထန်သော ဓါတ်ပြုခြင်း 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음: 강산화제 - H272 မီးလောင်ခြင်းကို ပြင်းထန်စေသည် - ဓါတ်ပြုခြင်း 화재를 강렬하게 함: 산화제	- P210 အပူရှိန်၊ ပူသောမျက်နှာပြင်များ၊ မီးပွားများ၊ မီးတောက်များနှင့် အခြား မီးလောင်ရာ နေရာများမှ ဝေးဝေးထားပါ။ ဆေးလိပ်မသောက်ရ။ 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P220 Keep away from clothing and other combustible materials. 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하십시오. - P280 အကာအကွယ်လက်အိတ်၊ အကာအကွယ်အဝတ်အစား၊ မျက်လုံးကိုကာကွယ်ရန်နှင့် မျက်နှာအကာအကွယ် ဝတ်ဆင်ပါ။ 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P283 မီးဘေးကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ (သို့) မီးမလောင်နိုင်သော အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်ပါ။ 방화복 또는 방염복을 입으시오. - P306+P360 အဝတ်စပေါ်ကျလာပါက အဝတ်အစားမချွတ်မီ ညစ်ညမ်းသော အဝတ်အစားကို နှင့် အရေပြားကို ရေများများဖြင့် ချက်ချင်း ဆေးကြောပါ။ 의류에 묻으면 의류를 벗기 전에 오염된 의류 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내시오. - P371+P380+P375 မီးလောင်ပါက အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူများကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပါ။ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသဖြင့် ဝေးဝေးနေကာ မီးငြိမ်းပါ။ 대형 화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오. - P370+P378 မီးလောင်နေပါက မီးငြိမ်းသတ်ရန် သင့်လျော်သော မီးသတ်ဘူးကို အသုံးပြုပါ။ 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오. - P420 သီးသန့်စွာ သိမ်းဆည်းပါ။ 격리하여 보관하십시오. - P501 စွန့်ပစ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်ဥပဒေအတိုင်း ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့် ကွန်တိန်နာများကို စွန့်ပစ်ပါ။ 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



<ကိုးကားချက်> ရုပ်ပုံ ဇယားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း နှင့် H ကုဒ် နှင့် P ကုဒ်

ရုပ်ပုံ 그림문자 		ဓါတ်ငွေ့ ဆလင်ဒါ 가스 실린더	
		အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း 신호어	သတိ 경고
အန္တရာယ်ရှိမှု 위험성	အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်) 유해 · 위험 문구(H코드)	ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) 예방조치 문구(P코드)	
ဖိအားဖြင့် ထည့်သွင်းသော ဓါတ်ငွေ့များ 고압가스	- H280 ဖိအားဖြင့် ထည့်သွင်းသော ဓါတ်ငွေ့များ - အပူပေးလျှင် ပေါက်ကွဲနိုင်သည် 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음 - H281 အေးခဲထားသော ဓါတ်ငွေ့များပါဝင်သည် - အလွန်နိမ့်ပါးသော အပူချိန်ကြောင့် လောင်ကျွမ်းမှု (သို့) ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ 냉동액화가스 포함: 극저온에 의한 화상 또는 손상을 일으킬 수 있음	- (အေးခဲထားသောဓါတ်ငွေ့ရည်) P282 အကာအကွယ် လက်အိတ်များနှင့် မျက်နှာအကာ သို့ လုံခြုံရေး မျက်မှန်များ ဝတ်ဆင်ပါ။ 방한장갑 및 안면 보호구 또는 보안경을 착용하십시오. - (အေးခဲထားသောဓါတ်ငွေ့ရည်) P336+P315 အေးခဲနေသော အစိတ်အပိုင်းကို ကြက်သီးနွေးရေဖြင့် ပျော်အောင်လုပ်ပေးပါ။ ပျက်စီးနေတဲ့နေရာကို မပွတ်တိုက်ပါနဲ့။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်ကို ချက်ခြင်းရယူပါ။ 미지근한 물로 언 부분을 녹이시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오. 즉시 의학적인 조언을 받으시오. - (အေးခဲထားသောဓါတ်ငွေ့ရည်) P403 လေဝင်လေထွက် ကောင်းသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. - P410+P403 နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ လေဝင်လေထွက် ကောင်းသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.	



<ကိုးကားချက်> ရုပ်ပုံ ဇယားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း နှင့် H ကုဒ် နှင့် P ကုဒ်

ရုပ်ပုံ 그림문자 		လောင်စားနိုင်ခြင်း 부식성
		အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း 신호어
		အန္တရာယ်ရှိ / သတိ 위험/경고
အန္တရာယ်ရှိမှု 위험성	အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်) 유해 · 위험 문구(H코드)	ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) 예방조치 문구(P코드)
သတ္တုလောင်စားခြင်း၊ 금속부식성	- H290 သတ္တုကို လောင်စားစေနိုင်သည် 금속을 부식시킬 수 있음	- P234 မူရင်းပုံးတွင်သာ သိမ်းဆည်းပါ။ 원래의 용기에만 보관하십시오. - P390 ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ယိုဖိတ်မှုကို စုပ်ယူပါ။ 물질 손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키십시오. - P406 ၎င်းသည် သတ္တုအဆိပ်သင့်သည့် ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့် ထုတ်လုပ်သူ သို့ စီမံခန့်ခွဲရေးရုံးမှ သတ်မှတ်ထားသော သံချေးမတတ်နိုင်သော ကွန်တိန်နာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하십시오.



<ကိုးကားချက်> ရုပ်ပုံ ဇယားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း နှင့် H ကုဒ် နှင့် P ကုဒ်

ရုပ်ပုံ 그림문자		လောင်စားနိုင်ခြင်း 부식성
		အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း 신호어 အန္တရာယ်ရှိ / သတိ 위험/경고
အန္တရာယ်ရှိမှု 위험성	အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်) 유해 · 위험 문구(H코드)	ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) 예방조치 문구(P코드)
အသားရေ လောင်စားခြင်း၊ 피부부식성	- H314 ပြင်းထန်သော အရေပြားလောင်ခြင်းနှင့် မျက်လုံးကို ပျက်စီးစေသည် 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴	- P260 ဖုန်မှုန့်၊ အငွေ့၊ ဓာတ်ငွေ့ အခိုးအငွေ့ မှတ်ဆေးများကို မရှူပါနှင့်။ 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. - P264 ကိုင်တွယ်ပြီးသည့်နောက် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို သေချာဆေးကြောပါ။ 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - P280 အကာအကွယ်လက်အိတ်၊ အကာအကွယ်အဝတ်အစား၊ မျက်လုံးကိုကာကွယ်ရန်နှင့် မျက်နှာအကာအကွယ် ဝတ်ဆင်ပါ။ 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P301+P330+P331 မျိုချမိပါက ပါးစပ်ကို ဆေးကြောပါ။ အော့အန်အောင် မကြိုးစားပါနှင့်။ 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. - P303+P361+P353 အရေးပြား(သို့) ဆံပင်ပေါ်နေပါက ညစ်ညမ်းနေသော အဝတ်အစားအားလုံးကို ချက်ချင်းချွတ်ပါ။ အရေပြားကို ရေဖြင့် ဆေးကြောပါ (သို့) ရေချိုးပါ။ 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.(또는 샤워하십시오.) - P363 ညစ်ညမ်းနေတဲ့ အဝတ်အစားများကို ပြန်မသုံးခင် ဆေးကြောပါ။ 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오. - P304+P340 ရှူသွင်းမိပါက လေကောင်းလေသန့်ရှိသည့်နေရာကို ပြောင်းရွှေ့ပြီး အသက်ရှူလို့လွယ်ကူတဲ့ အနေအထားဖြင့် အနားယူပါ။ 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. - P310 ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း/ ဆရာဝန်ထံမှ ဆေးကုသမှုကို ချက်ချင်းခံယူပါ။ 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P321 ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း လမ်းညွှန်များကို ကိုးကားပြီး သင့်လျော်သော ပြုစုနည်းကို ပြုလုပ်ပါ။ 응급조치요령을 참고하여 적절한 처치를 하시오. - P305+P351+P338 မျက်လုံးထဲရောက်သွားလျှင် မိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် ရေနှင့် သတိထားပြီး ဆေးကြောပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် မျက်ကပ်မှန်ကို ဖြုတ်ပါ။ ဆက်လတ်ဆေးကြောပါ။ 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. - P405 လော့ခ်ချပြီး သိုလှောင်ရမည့်နေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 စွန့်ပစ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်ဥပဒေအတိုင်း ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့် ကွန်တိန်နာများကို စွန့်ပစ်ပါ။ 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오
ပြင်းထန်သော မျက်စိထိခိုက်ခြင်း 심한 눈 손상성	- H318 မျက်လုံးကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်စေသည် 눈에 심한 손상을 일으킴	



<ကိုးကားချက်> ရုပ်ပုံ ဇယားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း နှင့် H ကုဒ် နှင့် P ကုဒ်

ရုပ်ပုံ 그림문자 		အရိုးခေါင်းနှင့် ကြက်ခြေခတ်ထားတဲ့ အရိုး 해골과 X자형 뼈	
		အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း 신호어	အန္တရာယ်ရှိ 위험
အန္တရာယ်ရှိမှု 유해성	အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်) 유해 · 위험 문구(H코드)	ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) 예방조치 문구(P코드)	
အဆိပ်သင့်ခြင်း (ခံတွင်း) 급성 독성 (경구)	- H300 မျိုချလျှင် အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ 삼키면 치명적임 - H301 မျိုချလျှင် အဆိပ်သင့်သည်။ 삼키면 유독함	- P264 ကိုင်တွယ်ပြီးသည့်နောက် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို သေချာဆေးကြောပါ။ 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - P270 ဤပစ္စည်းကို အသုံးပြုနေစဉ်တွင် စားခြင်း၊ သောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း မပြုရ။ 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. - P301+P310 မျိုချမိပါက - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း / ဆရာဝန်၏ စစ်ဆေးမှုကို ခံယူပါ။ 삼켰다면, 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P321 ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း လမ်းညွှန်များကို ကိုးကားပြီး သင့်လျော်သော ပြုစုနည်းကို ပြုလုပ်ပါ။ 응급조치요령을 참고하여 적합한 처치를 하시오. - P330 ပါးစပ်ကို ဆေးကြောပါ။ 입을 씻어내시오. - P405 လော့ခ်ချပြီး သိုလှောင်ရမည့်နေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 စွန့်ပစ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်ဥပဒေအတိုင်း ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့် ကွန်တိန်နာများကို စွန့်ပစ်ပါ။ 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오	



<ကိုးကားချက်> ရုပ်ပုံ ဇယားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း နှင့် H ကုဒ် နှင့် P ကုဒ်

ရုပ်ပုံ 그림문자 		အရိုးခေါင်းနှင့် ကြက်ခြေခတ်ထားတဲ့ အရိုး 해골과 X자형 뼈
		အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း 신호어
		अန္तर्यामी 위험
अन्तर्यामी 유해성	अन्तर्यामीသတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်) 유해 · 위험 문구(H코드)	ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) 예방조치 문구(P코드)
အဆိပ်သင့်ခြင်း (အရေပြား) 급성 독성 (경피)	- H310 အရေပြားနှင့် ထိတွေ့လျှင် သေစေနိုင်သည်။ 피부와 접촉하면 치명적임 - H311 အရေပြားနှင့် ထိတွေ့လျှင် အဆိပ်သင့်သည်။ 피부와 접촉하면 유독함	- P262 မျက်စိ၊ အရေပြား၊ အဝတ်အစားတွင် ပေးခြင်း မရှိပါစေနှင့်။ 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오. - P264 ကိုင်တွယ်ပြီးသည့်နောက် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို သေချာဆေးကြောပါ။ 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - P270 ဤပစ္စည်းကို အသုံးပြုနေစဉ်တွင် စားခြင်း၊ သောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း မပြုရ။ 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. - P280 အကာအကွယ်လက်အိတ်၊ အကာအကွယ်အဝတ်အစား၊ မျက်လုံးကိုကာကွယ်ရန်နှင့် မျက်နှာအကာအကွယ် ဝတ်ဆင်ပါ။ 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P302+P352 အရေပြားပေါ် ရှိနေပါက ရေများများနှင့် ဆေးကြောပါ။ 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오. - P310 ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း / ဆရာဝန်၏ စစ်ဆေးမှုကို ချက်ချင်း ခံယူပါ။ 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P321 ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း လမ်းညွှန်များကို ကိုးကားပြီး သင့်လျော်သော ပြုစုနည်းကို ပြုလုပ်ပါ။ 응급조치요령을 참고하여 적합한 처치를 하시오. - P361+P364 ညစ်ညမ်းနေတဲ့ အဝတ်အစားများကို ချက်ချင်းချွတ်ပြီး ပြန်မသုံးခင် ဆေးကြောပါ။ 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. - P405 လော့ခ်ချပြီး သိုလှောင်ရမည့်နေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 စွန့်ပစ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်ဥပဒေအတိုင်း ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့် ကွန်တိန်နာများကို စွန့်ပစ်ပါ။ 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



<ကိုးကားချက်> ရုပ်ပုံ ဇယားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း နှင့် H ကုဒ် နှင့် P ကုဒ်

ရုပ်ပုံ 그림문자 		အရိုးခေါင်းနှင့် ကြက်ခြေခတ်ထားတဲ့ အရိုး 해골과 X자형 뼈	
		အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း 신호어	အန္တရာယ်ရှိ 위험
အန္တရာယ်ရှိမှု 유해성	အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်) 유해 · 위험 문구(H코드)	ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) 예방조치 문구(P코드)	
အဆိပ်သင့်ခြင်း (ရှူသွင်းခြင်း) 급성 독성 (흡입)	- H330 ရှူသွင်းလျှင် သေစေနိုင်သည်။ 흡입하면 치명적임 - H331 ရှူသွင်းလျှင် အဆိပ်သင့်သည်။ 흡입하면 유독함	- P260 ဖုန်မှုန့်၊ အငွေ့၊ ဓာတ်ငွေ့၊ အခိုးအငွေ့၊ မှုတ်ဆေးများကို မရှူပါနှင့်။ 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. - P271 အပြင်ဘက် (သို့) လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင်သာ အသုံးပြုပါ။ 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. - P284 (လေဝင်လေထွက်မကောင်းပါက) အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ဝတ်ဆင်ပါ။ (환기가 잘 되지 않는 경우) 호흡기 보호구를 착용하십시오. - P304+P340 ရှူသွင်းမိပါက လေကောင်းလေသန့်ရှိသည့်နေရာကို ပြောင်းရွှေ့ပြီး အသက်ရှူလို့လွယ်ကူတဲ့ အနေအထားဖြင့် အနားယူပါ။ 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. - P310 ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း / ဆရာဝန်၏ စစ်ဆေးမှုကို ချက်ချင်း ခံယူပါ။ 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P320 ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း လမ်းညွှန်များကို ကိုးကားပြီး သင့်လျော်သော ပြုစုနည်းကို ပြုလုပ်ပါ။ 응급조치요령을 참고하여 적절한 처치를 하시오. - P403+P233 လေဝင်လေထွက် ကောင်းသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ ဘူးကို တင်းကျပ်စွာ ပိတ်ပါ။ 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. - P405 လော့ခ်ချပြီး သိုလှောင်ရမည့်နေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 စွန့်ပစ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်ဥပဒေအတိုင်း ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့် ကွန်တိန်နာများကို စွန့်ပစ်ပါ။ 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오.	



<ကိုးကားချက်> ရုပ်ပုံ ဇယားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း နှင့် H ကုဒ် နှင့် P ကုဒ်

ရုပ်ပုံ 그림문자 		ကျန်းမာရေး အန္တရာယ် 건강 유해성	
		အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း	신호어 အန္တရာယ်ရှိ 위험 / သတိ 경고
အန္တရာယ်ရှိမှု 유해성	အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်) 유해 · 위험 문구(H코드)	ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) 예방조치 문구(P코드)	
အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ထိခိုက်လွယ်ခြင်း၊ 호흡기 과민성	- H334 ရှူရှိုက်မိပါက ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကျပ် (သို့) အသက်ရှူကျပ်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည် 흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음	- P261 ဖုန်မှုန့်၊ အငွေ့၊ ဓါတ်ငွေ့၊ အခိုးအငွေ့၊ မှုတ်ဆေးများကို မရှူပါနှင့်။ 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. - P284 (လေဝင်လေထွက်မကောင်းပါက) အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ဝတ်ဆင်ပါ။ (환기가 잘 되지 않는 경우) 호흡기 보호구를 착용하십시오. - P304+P340 ရှူသွင်းမိပါက လေကောင်းလေသန့်ရှိသည့်နေရာကို ပြောင်းရွှေ့ပြီး အသက်ရှူလို့လွယ်ကူတဲ့ အနေအထားဖြင့် အနားယူပါ။ 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. - P342+P311 အသက်ရှူခြင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း/ ဆရာဝန်၏ စစ်ဆေးမှု ခံယူပါ။ 호흡기 증상이 나타나면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오. - P501 စွန့်ပစ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်ဥပဒေအတိုင်း ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့် ကွန်တိန်နာများကို စွန့်ပစ်ပါ။ 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오	
ကင်ဆာဖြစ်စေခြင်း၊ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲစေခြင်း၊ မျိုးပိုးမှုကို အဆိပ်သင့်ခြင်း၊ 생식세포 변이원성 발암성 생식독성	- H340 မျိုးရိုးဗီဇ ချို့ယွင်းချက် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ 유전적인 결함을 일으킬 수 있음 - H341 မျိုးရိုးဗီဇ ချို့ယွင်းချက် ဖြစ်စေသည်ဟု ယူစသည်။ 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨 - H350 ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ 암을 일으킬 수 있음 - H351 ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ယူစသည်။ 암을 일으킬 것으로 의심됨 - H360 သန္ဓေသား (သို့) မျိုးပိုးမှုကို ထိခိုက်စေသည်။ 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 - H361 သန္ဓေသား (သို့) မျိုးပိုးမှုကို ထိခိုက်စေမည်ဟု ယူစသည်။ 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨	- P201 အသုံးမပြုမီ အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန်မှုစာရွက်ကို ရရှိထားပါ။ 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. - P202 ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအချက်များကို ဖတ်ပြီး နားလည်သည်အထိ မကိုင်တွယ်ပါနှင့်။ 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. - P280 အကာအကွယ်လက်အိတ်၊ အကာအကွယ်အဝတ်အစား၊ မျက်လုံးကိုကာကွယ်ရန်နှင့် မျက်နှာအကာအကွယ် ဝတ်ဆင်ပါ။ 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P308+P313 ထိတွေ့မှုရှိပါက (သို့) စိုးရိမ်ရပါက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်ရယူပါ။ 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조언을 구하십시오. - P405 လျော့ခံချပြီး သိုလှောင်ရမည့်နေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 စွန့်ပစ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်ဥပဒေအတိုင်း ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့် ကွန်တိန်နာများကို စွန့်ပစ်ပါ။ 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오	



<ကိုးကားချက်> ရုပ်ပုံ ဇယားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း နှင့် H ကုဒ် နှင့် P ကုဒ်

ရုပ်ပုံ 그림문자 		ကျန်းမာရေး အန္တရာယ် 건강 유해성	
		အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း	신호어 အန္တရာယ်ရှိ 위험 / သတိ 경고
အန္တရာယ်ရှိမှု 유해성	အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်) 유해 · 위험 문구(H코드)	ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) 예방조치 문구(P코드)	
ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကို အဆိပ်သင့်စေခြင်း၊ 특정표적 장기독성	- H370 ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ ပျက်စီးစေသည်။ 장기에 손상을 일으킴 - H371 ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ 장기에 손상을 일으킬 수 있음 - H372 ကြာရှည်စွာ (သို့) ထပ်ခါထပ်ခါ ထိတွေ့ခြင်းသည် အင်္ဂါများကို ပျက်စီးစေသည်။ 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴 - H373 ကြာရှည်စွာ (သို့) ထပ်ခါထပ်ခါ ထိတွေ့ခြင်းသည် အင်္ဂါများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음	- P260 ဖုန်မှန်! အငွေ့၊ ဓါတ်ငွေ့၊ အခိုးအငွေ့၊ မှုတ်ဆေးများကို မရှူပါနှင့်။ 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. - P264 ကိုင်တွယ်ပြီးသည့်နောက် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို သေချာဆေးကြောပါ။ 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - P270 ဤပစ္စည်းကို အသုံးပြုနေစဉ်တွင် စားခြင်း၊ သောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း မပြုရ။ 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. - P308+P311 ထိတွေ့မှုရှိပါက (သို့) စိုးရိမ်ရပါက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ/ဆရာဝန်၏ အကြံဉာဏ်ရယူပါ။ 노출되거나 노출이 우려되면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P314 နေမကောင်းဖြစ်လျှင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၏ အကြံဉာဏ်ရယူပါ။ 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오. - P321 ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း လမ်းညွှန်များကို ကိုးကားပြီး သင့်လျော်သော ပြုစုနည်းကို ပြုလုပ်ပါ။ 응급조치요령을 참고하여 적절한 처치를 하시오. - P405 လှောင်ချပြီး သိုလှောင်ရမည့်နေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း လမ်းညွှန်များကို ကိုးကားပြီး သင့်လျော်သော ပြုစုနည်းကို ပြုလုပ်ပါ။ 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오	
အသက်ရှူသည့်အခါ အန္တရာယ်ရှိခြင်း 흡인 유해성	- H304 မျိုချပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲ ရောက်သွားလျှင် အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 - H305 မျိုချပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲ ရောက်သွားလျှင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음	- P301+P310 မျိုချမိပါက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ/ဆရာဝန်၏ စစ်ဆေးမှုကို ချက်ချင်း ခံယူပါ။ 삼켰다면 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P331 အော့အန်အောင် မလုပ်ပါနှင့်။ 토하게 하지 마시오. - P405 လှောင်ချပြီး သိုလှောင်ရမည့်နေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း လမ်းညွှန်များကို ကိုးကားပြီး သင့်လျော်သော ပြုစုနည်းကို ပြုလုပ်ပါ။ 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오	



<ကိုးကားချက်> ရုပ်ပုံ ဇယားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း နှင့် H ကုဒ် နှင့် P ကုဒ်

ရုပ်ပုံ 그림문자 		အာမေဍိတ်သ ကော်တ 감탄부호
		အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း 신호어
		သတိ 경고
အန္တရာယ်ရှိမှု 유해성	အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်) 유해 · 위험 문구(H코드)	ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) 예방조치 문구(P코드)
ပြင်းထန်သော အဆိပ်သင့်မှု (အမျိုးအစား ၄) 급성독성 (구분4)	- H302 မျိုချမိလျှင် အန္တရာယ်ရှိသည် 삼키면 유해함 - H312 အရေပြားနှင့်ထိတွေ့လျှင် အန္တရာယ်ရှိသည် 피부와 접촉하면 유해함 - H332 ရှူရှိုက်မိလျှင် အန္တရာယ်ရှိသည် 흡입하면 유해함	- (ရှူသွင်းခြင်း) P261 ဖုန်မှုန့်၊ အငွေ့၊ ဓါတ်ငွေ့၊ အခိုးအငွေ့၊ မှုတ်ဆေးများကို မရှူပါနှင့်။ 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. - (ခံတွင်း) P264 ကိုင်တွယ်ပြီးသည့်နောက် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို သေချာဆေးကြောပါ။ 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - (ခံတွင်း) P270 ဤပစ္စည်းကို အသုံးပြုနေစဉ်တွင် စားခြင်း၊ သောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း မပြုရ။ 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. - (ရှူသွင်းခြင်း) P271 အပြင်ဘက် (သို့) လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင်သာ အသုံးပြုပါ။ 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. - (အရေပြား) P280 အကာအကွယ်လက်အိတ်၊ အကာအကွယ်အဝတ်အစား၊ မျက်လုံးကိုကာကွယ်ရန်နှင့် မျက်နှာအကာအကွယ် ဝတ်ဆင်ပါ။ 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - (အရေပြား) P312 နေမကောင်းဖြစ်ပါက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ/ဆရာဝန်၏ စစ်ဆေးမှုကို ခံယူပါ။ 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - (အရေပြား, ရှူသွင်းခြင်း) P321 ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း လမ်းညွှန်များကို ကိုးကားပြီး သင့်လျော်သော ပြုစုနည်းကို ပြုလုပ်ပါ။ 응급조치요령을 참고하여 적절한 처치를 하시오. - (ခံတွင်း) P330 ပါးစပ်ကို ဆေးကြောပါ။ 입을 씻어내시오. - (ခံတွင်း) P301+P312 မျိုချမိပါက နေမကောင်းဖြစ်ပါက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ/ဆရာဝန်၏ စစ်ဆေးမှုကို ချက်ချင်း ခံယူပါ။ 삼켰다면 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - (အရေပြား) P302+P352 အရေပြားပေါ် ရှိနေပါက ရေများများနှင့် ဆေးကြောပါ။ 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오. - (ရှူသွင်းခြင်း) P304+P340 ရှူသွင်းမိပါက လေကောင်းလေသန့်ရှိသည့်နေရာကို ပြောင်းရွှေ့ပြီး အသက်ရှူလို့လွယ်ကူတဲ့ အနေအထားဖြင့် အနားယူပါ။ 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. - (အရေပြား) P362+P364 ညစ်ညမ်းနေသောအဝတ်အစားများကို ချွတ်ပြီး ပြန်မသုံးခင် ဆေးကြောပါ။ 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. - (ခံတွင်း, အရေပြား) P501 စွန့်ပစ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်ဥပဒေအတိုင်း ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့် ကွန်တိန်နာများကို စွန့်ပစ်ပါ။ 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



<ကိုးကားချက်> ရုပ်ပုံ ဇယားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း နှင့် H ကုဒ် နှင့် P ကုဒ်

ရုပ်ပုံ 그림문자 		အာမေဍိတ်သ ကော်တ 감탄부호
		အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း 신호어
		သတိ 경고
အန္တရာယ်ရှိမှု 유해성	အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်) 유해 · 위험 문구(H코드)	ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) 예방조치 문구(P코드)
အရေပြား/ မျက်စိ ယားယံခြင်း 피부/눈 자극성	- H315 အရေပြားယားယံမှုကို ဖြစ်စေသည် 피부에 자극을 일으킴 - H319 မျက်စိတွင် ပြင်းထန်သော ယားယံခြင်း ဖြစ်စေသည်။ 눈에 심한 자극을 일으킴	- P264 ကိုင်တွယ်ပြီးသည့်နောက် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို သေချာဆေးကြောပါ။ 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - P280 အကာအကွယ်လက်အိတ်၊ အကာအကွယ်အဝတ်အစား၊ မျက်လုံးကိုကာကွယ်ရန်နှင့် မျက်နှာအကာအကွယ် ဝတ်ဆင်ပါ။ 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구를 착용하십시오. - P321 ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း လမ်းညွှန်များကို ကိုးကားပြီး သင့်လျော်သော ပြုစုနည်းကို ပြုလုပ်ပါ။ 응급조치요령을 참고하여 적합한 처치를 하시오. - P302+P352 အရေပြားပေါ် ရှိနေပါက ရေများများနှင့် ဆေးကြောပါ။ 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오. - P305+P351+P338 မျက်လုံးထဲရောက်သွားလျှင် မိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် ရေနှင့် သတိထားပြီး ဆေးကြောပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် မျက်ကပ်မှန်ကို ဖြုတ်ပါ။ ဆက်လတ်ဆေးကြောပါ။ 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. - P332+P313 အရေပြားယားယံပါက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ/ဆရာဝန်၏ အကြံပေးမှုကို ရယူပါ။ 피부 자극이 나타나면 의학적인 조치/조언을 구하십시오. - P337+P313 မျက်စိယားယံခြင်း ဆက်တိုက်ဖြစ်နေလျှင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ/ဆရာဝန်၏ အကြံပေးမှုကို ရယူပါ။ 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하십시오. - P362+P364 ညစ်ညမ်းနေသောအဝတ်အစားများကို ချွတ်ပြီး ပြန်မသုံးခင် ဆေးကြောပါ။ 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.



<ကိုးကားချက်> ရုပ်ပုံ ဖြစ်ပေါ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း နှင့် H ကုဒ် နှင့် P ကုဒ်

ရုပ်ပုံ 그림문자 		အာမေဍိတ်သ ကော်တ 감탄부호
		အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း 신호어
		သတိ 경고
အန္တရာယ်ရှိမှု 유해성	အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်) 유해 · 위험 문구(H코드)	ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) 예방조치 문구(P코드)
အရေပြား ထိခိုက်လွယ်ခြင်း 피부 과민성	- H317 အရေပြားဓါတ်မတည့်မှု ဖြစ်စေနိုင်သည် 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음	- P261 ဖုန်မှုန့်၊ အငွေ့၊ ဓါတ်ငွေ့၊ အခိုးအငွေ့၊ မှုတ်ဆေးများကို မရှူပါနှင့်။ 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. - P272 ညစ်ညမ်းသောအဝတ်အစားများကို လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှ မယူပါနှင့်။ 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. - P280 အကာအကွယ်လက်အိတ်၊ အကာအကွယ်အဝတ်အစား၊ မျက်လုံးကိုကာကွယ်ရန်နှင့် မျက်နှာအကာအကွယ် ဝတ်ဆင်ပါ။ 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P302+P352 အရေပြားပေါ် ရှိနေပါက ရေများများနှင့် ဆေးကြောပါ။ 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오. - P321 ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း လမ်းညွှန်များကို ကိုးကားပြီး သင့်လျော်သော ပြုစုနည်းကို ပြုလုပ်ပါ။ 응급조치요령을 참고하여 적절한 처치를 하시오. - P333+P313 အရေပြားယားယံခြင်း (သို့) အရေပြားပေါ်တွင် အနီကွက်ထခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပါက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ/ဆရာဝန်၏ အကြံပေးမှုကို ရယူပါ။ 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치/조언을 구하십시오. - P362+P364 ညစ်ညမ်းနေသောအဝတ်အစားများကို ချွတ်ပြီး ပြန်မသုံးခင် ဆေးကြောပါ။ 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. - P501 စွန့်ပစ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်ဥပဒေအတိုင်း ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့် ကွန်တိန်နာများကို စွန့်ပစ်ပါ။ 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



<ကိုးကားချက်> ရုပ်ပုံ ဇယားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း နှင့် H ကုဒ် နှင့် P ကုဒ်

ရုပ်ပုံ 그림문자 		အာမေဍိတ်သ ကော်တ 감탄부호
		အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း 신호어
		သတိ 경고
အန္တရာယ်ရှိမှု 유해성	အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်) 유해 · 위험 문구(H코드)	ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) 예방조치 문구(P코드)
ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကို အဆိပ်သင့်စေခြင်း၊ (အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ယားယံခြင်း၊ မေ့ဆေးသက်ရောက်မှု)၊ 특정표적 장기독성 (호흡기 자극, 마취영향)	- H335 အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ယားယံစေနိုင်သည် 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 - H336 ငိုက်မျဉ်းခြင်း (သို့) မူးဝေခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည် 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	- P261 ဖုန်မှုန့်၊ အငွေ့၊ ဓါတ်ငွေ့၊ အခိုးအငွေ့၊ မှုတ်ဆေးများကို မရှူပါနှင့်။ 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. - P271 အပြင်ဘက် (သို့) လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင်သာ အသုံးပြုပါ။ 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. - P304+P340 ရှူသွင်းမိပါက လေကောင်းလေသန့်ရှိသည့်နေရာကို ပြောင်းရွှေ့ပြီး အသက်ရှူလို့လွယ်ကူတဲ့ အနေအထားဖြင့် အနားယူပါ။ 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. - P312 နေမကောင်းဖြစ်ပါက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ/ဆရာဝန်၏ စစ်ဆေးမှုကို ခံယူပါ။ 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오. - P403+P233 လေဝင်လေထွက် ကောင်းသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ ဘူးကို တင်းကျပ်စွာ ပိတ်ပါ။ 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. - P405 လော့ခ်ချပြီး သိုလှောင်ရမည့်နေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 စွန့်ပစ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်ဥပဒေအတိုင်း ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့် ကွန်တိန်နာများကို စွန့်ပစ်ပါ။ 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오
အိုဇုန်းလွှာ အဆိပ်သင့်ခြင်း 오존층 유해성	- H420 လေထုအပေါ် ပိုင်းရှိ အိုဇုန်းလွှာကို ဖျက်ဆီးခြင်းအားဖြင့် အများပြည်သူတို့၏ ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။ 대기 상층부의 오존층을 파괴하여 공공의 건강 및 환경에 유해함	- P502 ထုတ်လုပ်သူ (သို့) တင်သွင်းသူမှ ပေးထားသော ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မှတ်သားထားပါ။ 제조사 또는 공급자가 제공한 재생 또는 재활용에 대한 정보를 참조하십시오



<ကိုးကားချက်> ရုပ်ပုံ ဇယားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၏ အန္တရာယ်အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း နှင့် H ကုဒ် နှင့် P ကုဒ်

ရုပ်ပုံ 그림문자 		ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များ 환경 유해성 အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း 신호어 သတိ 경고	
အန္တရာယ်ရှိမှု 유해성	အန္တရာယ်သတိပေးအမှတ်အသား (H ကုဒ်) 유해 · 위험 문구(H코드)	ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအမှတ် (P ကုဒ်) 예방조치 문구(P코드)	
ရေနံပတ်ဝန်းကျင် အဆိပ်သင့်ခြင်း 수생환경 유해성	- H400 ရေနံသတ္တဝါများအတွက် အလွန် အဆိပ်သင့်သည်။ 수생생물에 매우 유독함 - H410 အချိန်ကြာမြင့်စွာထားခြင်းအားဖြင့် ရေနံသတ္တဝါများအတွက် အလွန် အဆိပ်သင့်သည်။ 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함 - H411 အချိန်ကြာမြင့်စွာထားခြင်းအားဖြင့် ရေနံသတ္တဝါများအတွက် အလွန် အန္တရာယ်ရှိသည်။ 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유해함	- P273 ပတ်ဝန်းကျင်သို့ မစွန့်ပစ်ပါနှင့်။ 환경으로 배출하지 마시오. - P391 အကြွင်းအကျန်များကို သိမ်းဆည်းပါ။ 누출물을 모으시오. - P501 စွန့်ပစ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်ဥပဒေအတိုင်း ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့် ကွန်တိန်နာများကို စွန့်ပစ်ပါ။ 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오	